

## Hicee® 100 Sweetlets

### ไฮซี® 100 สวีทเลทส์

วิตามิน ซี

#### ลักษณะ

ไฮซี® 100 สวีทเลทส์ 100 มก. เป็นยาอมเม็ดสีเหลือง รสหวาน รับประทานง่าย มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ในยาแต่ละเม็ดประกอบด้วยวิตามิน ซี 100 มก.

#### ข้อบ่งชี้ในการใช้

อาการขาด วิตามิน ซี โรคโลหิตจาง (โลหิตออกตามไรฟัน) ในการรักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดวิตามิน ซี

#### ขนาดและวิธีใช้

ขนาดใช้ในการรักษาตามปกติครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง  
อมยาให้ละลายในปากอย่างช้าๆ  
ขนาดของยาอาจเพิ่มให้มากกว่านี้ได้ตามแพทย์สั่ง

#### ข้อควรระวัง

ควรปิดขวดยาให้แน่น และเก็บไว้ในที่ปราศจากความชื้น

#### ขนาดบรรจุ

ขวดละ 50, 100, 200, 500 และ 1,000 เม็ด  
แผงละ 4, 6 และ 10 เม็ด

ผลิตโดย  
บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์มาซูติคัล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
สำหรับ  
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ภายใต้การอนุญาตของ  
บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด  
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

131400360  
P3/14 T1/1

TH03 T#3 1403

## Hicee® 100 Sweetlets

### VITAMIN C TABLETS

#### Composition

Hicee® 100 Sweetlets are easy-to-take yellow tablets, each contains :

Vitamin C	50	mg
Sodium ascorbate	56.24	mg
(equivalent to vitamin C)	50	mg)

#### Indications

VITAMIN C deficiency, scurvy.

#### Administration and Dosage

The usual therapeutic dose of vitamin C is 1-2 tablets 1-3 times a day by allowing tablet to dissolve slowly in the mouth.

#### Precaution

Stopper tightly after opening and store away from humidity and light. Slight change in color of the tablets may occur but there is no change in the potency.

#### Packages

50, 100, 200, 500, and 1,000 tablets in bottle.  
4, 6 and 10 tablets in foil.

Manufactured by  
INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.  
Bangkok, Thailand  
for TAKEDA (THAILAND), LIMITED  
Bangkok, Thailand

Licensed by  
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  
Osaka, Japan

TH03 E#3 1403

131400360  
P3/14 E1/1